



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н05448

Срок действия с 15.08.2011 по 14.08.2014

№ 0538388

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
"ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495)
995-10-26, факс (495) 995-10-26, E-mail info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Противогололедный материал "ХКНМ"
(АЙСМЕЛТ™ или ICEMELT).
Серийный выпуск по СТО 39297743-01-2008 с Изм. 1-5.

код ОК 005 (ОКП)
21 4941

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 39297743-01-2008 с Изм. 1-5

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Зиракс". ИНН: 3448027272.
Адрес: 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, п. Светлый Яр, мкрн. 4, д. 6.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Зиракс".
ОКПО: 39297743, ИНН: 3448027272. Адрес: 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, п.
Светлый Яр, мкрн. 4, д. 6. Телефон (8442) 40-67-29, факс (8442) 40-65-19.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 203-65/5-11 от 11.08.2011 г.
ИЦ "КАРБЭКОТЕСТ" ОАО "КОМПОЗИТ" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ18),
адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

А.И. Мальцев
подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Эмирджанов
подпись

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации